



PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

illuminazione pubblica



UFFICIO
COORDINAMENTO
TRASVERSALE E
PROJECT FINANCING

REVISIONE	DESCR. REVISIONE	APPROVATO DA	REDATTO DA	SCALA	DATA
00	EMISSIONE	A. BATTISTINI	G. FORNACIARI		26.02.2026
TITOLO PROGETTO CONCESSIONE PLURIENNALE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE, DEL SERVIZIO SEMAFORICO E DEL SERVIZIO LUMINARIE			NOME DOCUMENTO CENSIMENTO LIVELLO 2 (D.M. 28.03.2018) - LANTERNE SEMAFORICHE		
PROGETTISTA A. BATTISTINI			LEGALE RAPPRESENTANTE A. BATTISTINI AMMINISTRATORE DELEGATO		
COMUNE COMUNE DI LODI (LO)					CIG
					NUMERO ELABORATO PF.LS.SDF
TIPO DOCUMENTO ALLEGATO TABELLARE					NUMERO DI FOGLIO -

TABELLARE STATO DI FATTO LANTERNE SEMAFORICHE

ID	INDIRIZZO	ORDINE SUL PALO	CORPO ILLUMINANTE	CATEGORIA	DIMENSIONE FUOCHI	TIPO DI LAMPADA	POTENZA STATO DI FATTO	TIPO SOSTEGNO	ALTEZZA SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	STATO SOSTEGNO	TIPO SBARRICO	MATERIALE SBARRICO	LUNGHEZZA SBARRICO	TIPO LINEA
1	Viale Milano	A	Semaforo	Stradale con sfondo uniforme	200-200-200	LED	21	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Buono	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in caviddotto
2	Viale Milano	B	Semaforo	Pedonale	200-200-200	LED	21	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Buono	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in caviddotto
3	Viale Milano	Singolo	Semaforo	Stradale con sfondo uniforme	200-200-200	LED	21	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Da verniciare	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in caviddotto
4	Viale Milano	A	Semaforo	Stradale con sfondo uniforme	200-200-200	LED	21	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Buono	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in caviddotto
5	Viale Milano	B	Semaforo	Pedonale	200-200-200	LED	21	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Buono	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in caviddotto
6	Viale Milano	C	Semaforo	Stradale con sfondo uniforme	200-200-200	LED	21	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Buono	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in caviddotto
7	Corso Giuseppe Mazzini	A	Semaforo	Stradale con sfondo uniforme	200-200-200	LED	21	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Buono	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in caviddotto
8	Corso Giuseppe Mazzini	B	Semaforo	Pedonale	200-200-200	LED	21	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Buono	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in caviddotto
9	Corso Giuseppe Mazzini	A	Semaforo	Stradale con sfondo uniforme	200-200-200	LED	21	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Buono	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in caviddotto
10	Corso Giuseppe Mazzini	B	Semaforo	Pedonale	200-200-200	Incandescenza	75	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Buono	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in caviddotto
11	Corso Giuseppe Mazzini	A	Semaforo	Stradale con sfondo uniforme	200-200-200	LED	21	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Da verniciare	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in caviddotto
12	Corso Giuseppe Mazzini	B	Semaforo	Pedonale	200-200-200	Incandescenza	75	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Da verniciare	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in caviddotto
13	Corso Giuseppe Mazzini	A	Semaforo	Stradale con sfondo uniforme	200-200-200	LED	21	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Da verniciare	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in caviddotto
14	Corso Giuseppe Mazzini	B	Semaforo	Pedonale	200-200-200	LED	21	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Da verniciare	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in caviddotto
15	Corso Giuseppe Mazzini	C	Semaforo	Ciclabile	200-200-200	LED	21	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Da verniciare	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in caviddotto
16	Corso Giuseppe Mazzini	A	Semaforo	Stradale con frecce direzionali	200-200-200	LED	21	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Da verniciare	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in caviddotto
17	Corso Giuseppe Mazzini	B	Semaforo	Stradale con frecce direzionali	200-200-200	LED	21	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Da verniciare	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in caviddotto
18	Corso Giuseppe Mazzini	C	Semaforo	Pedonale	200-200-200	LED	21	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Da verniciare	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in caviddotto
19	Corso Giuseppe Mazzini	A	Semaforo	Stradale con frecce direzionali	200-200-200	LED	21	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Da verniciare	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in caviddotto
20	Corso Giuseppe Mazzini	B	Semaforo	Pedonale	200-200-200	LED	21	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Da verniciare	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in caviddotto
21	Corso Giuseppe Mazzini	A	Semaforo	Stradale con frecce direzionali	200-200-200	LED	21	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Da verniciare	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in caviddotto
22	Corso Giuseppe Mazzini	B	Semaforo	Stradale con frecce direzionali	200-200-200	LED	21	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Da verniciare	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in caviddotto
23	Corso Giuseppe Mazzini	C	Semaforo	Pedonale	200-200-200	LED	21	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Da verniciare	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in caviddotto
24	Corso Giuseppe Mazzini	A	Semaforo	Stradale con frecce direzionali	200-200-200	LED	21	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Da verniciare	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in caviddotto
25	Corso Giuseppe Mazzini	B	Semaforo	Pedonale	200-200-200	LED	21	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Da verniciare	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in caviddotto
26	Corso Giuseppe Mazzini	A	Semaforo	Stradale con frecce direzionali	200-200-200	LED	21	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Da verniciare	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (	

TABELLARE STATO DI FATTO LANTERNE SEMAFORICHE

ID	INDIRIZZO	ORDINE SUL PALO	CORPO ILLUMINANTE	CATEGORIA	DIMENSIONE FUOCHI	TIPO DI LAMPADA	POTENZA STATO DI FATTO	TIPO SOSTEGNO	ALTEZZA SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	STATO SOSTEGNO	TIPO SBACCIO	MATERIALE SBACCIO	LUNGHEZZA SBACCIO	TIPO LINEA
131	Via Luigi Cadamosto	A	Semaforo	Stradale con sfondo uniforme	200-200-200	LED	21	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Da verniciare	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in cavidoetto
132	Via Luigi Cadamosto	B	Semaforo	Pedonale	200-200-200	LED	21	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Da verniciare	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in cavidoetto
133	Via Luigi Cadamosto	C	Semaforo	Pedonale	200-200-200	LED	21	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Da verniciare	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in cavidoetto
134	Via Luigi Cadamosto	A	Semaforo	Stradale con rosso maggiorato e sfondo uniforme	300-200-200	LED	21	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Da verniciare	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in cavidoetto
135	Via Luigi Cadamosto	B	Semaforo	Pedonale	200-200-200	LED	21	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Da verniciare	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in cavidoetto
136	Via Luigi Cadamosto	Singolo	Semaforo	Pedonale	200-200-200	LED	21	Palo cilindrico	5	Acciaio zincato	Buono	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in cavidoetto
137	Via Luigi Cadamosto	Singolo	Semaforo	Stradale con frecce direzionali	200-200-200	LED	21	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Buono	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in cavidoetto
138	Via Luigi Cadamosto	Singolo	Semaforo	Stradale con frecce direzionali	200-200-200	LED	21	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Buono	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in cavidoetto
139	Via Luigi Cadamosto	B	Semaforo	Stradale con sfondo uniforme	200-200-200	LED	21	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Da verniciare	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in cavidoetto
140	Via Luigi Cadamosto	B	Semaforo	Pedonale	200-200-200	Incandescenza	75	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Da verniciare	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in cavidoetto
141	Via Luigi Cadamosto	A	Semaforo	Stradale con sfondo uniforme	200-200-200	LED	21	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Da verniciare	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in cavidoetto
142	Via Luigi Cadamosto	B	Semaforo	Stradale con sfondo uniforme	200-200-200	LED	21	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Da verniciare	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in cavidoetto
143	Via Luigi Cadamosto	C	Semaforo	Pedonale	200-200-200	Incandescenza	75	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Da verniciare	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in cavidoetto
144	Via S. Giacomo	Singolo	Semaforo	Stradale con rosso maggiorato e sfondo uniforme	300-200-200	LED	21	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Buono	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in cavidoetto
145	Via Secondo Cremonesi	Singolo	Semaforo	Stradale con sfondo uniforme	200-200-200	LED	21	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Da verniciare	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in cavidoetto
146	Via Secondo Cremonesi	Singolo	Semaforo	Stradale con sfondo uniforme	200-200-200	LED	21	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Da verniciare	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in cavidoetto
147	Via Secondo Cremonesi	A	Semaforo	Stradale con sfondo uniforme	200-200-200	LED	21	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Buono	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in cavidoetto
148	Via Secondo Cremonesi	B	Semaforo	Pedonale	200-200-200	Incandescenza	75	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Buono	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in cavidoetto
149	Via Secondo Cremonesi	A	Semaforo	Stradale con frecce direzionali	200-200-200	LED	21	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Buono	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in cavidoetto
150	Via Secondo Cremonesi	B	Semaforo	Pedonale	200-200-200	LED	21	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Buono	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in cavidoetto
151	Via Secondo Cremonesi	A	Semaforo	Stradale con frecce direzionali	200-200-200	LED	21	Palo rastremato	5	Acciaio verniciato	Da verniciare	Sbraccio singolo	Acciaio verniciato	4	Interrata in cavidoetto
152	Via Secondo Cremonesi	B	Semaforo	Stradale con frecce direzionali	200-200-200	Incandescenza	75	Palo rastremato	5	Acciaio verniciato	Da verniciare	Sbraccio singolo	Acciaio verniciato	4	Interrata in cavidoetto
153	Via Secondo Cremonesi	C	Semaforo	Pedonale	200-200-200	Incandescenza	75	Palo rastremato	5	Acciaio verniciato	Da verniciare	Sbraccio singolo	Acciaio verniciato	4	Interrata in cavidoetto
154	Via Secondo Cremonesi	A	Semaforo	Stradale con rosso maggiorato e frecce direzionali	300-200-200	Incandescenza	100	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Buono	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in cavidoetto
155	Via Secondo Cremonesi	B	Semaforo	Pedonale	200-200-200	Incandescenza	75	Palo cilindrico	3	Acciaio verniciato	Buono	Assente (testapalo/tesata)	Assente	0,0 (assente/staffa)	Interrata in cavidoetto
156	Via Secondo Cremonesi	A	Semaforo	Stradale con frecce direzionali	200-200-200	LED	21								

HERALDUS