



PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

illuminazione pubblica



UFFICIO
COORDINAMENTO
TRASVERSALE E
PROJECT FINANCING

REVISIONE	DESCR. REVISIONE	APPROVATO DA	REDATTO DA	SCALA	DATA
00	EMISSIONE	A. BATTISTINI	G. FORNACIARI		08.06.2026
TITOLO PROGETTO			NOME DOCUMENTO		
CONCESSIONE PLURIENNALE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE, DEL SERVIZIO SEMAFORICO E DEL SERVIZIO LUMINARIE			ANALISI PREZZI		
PROGETTISTA			LEGALE RAPPRESENTANTE		
A. BATTISTINI			A. BATTISTINI AMMINISTRATORE DELEGATO		
COMUNE					CIG
COMUNE DI LODI (LO)					NUMERO ELABORATO PF.APU
TIPO DOCUMENTO					NUMERO DI FOGLIO
ALLEGATO TECNICO					-

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO:

COMMITTENTE: CITTA' DI LODI

Data, 08/06/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 NP.AS.0- 30W.001.3K	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca GMR Modello LA FOGLIA 400 a 3000K:				MDO/RU NL/AT
	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del tipo ARMATURA STRADAL ... -2-3, EN 55015, EN 61547 , EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 - Marca LA FOGLIA 400 - temperatura 3000K Potenza da 9 W a 28,00 W				
	E L E M E N T I :				
	(E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora	0,500	25,31	12,66	
	(E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora	0,500	48,00	24,00	
	(L) Fornitura e posa di armatura stradale Marca GMR modello LA FOGLIA 400 cadauno	1,000	131,00	131,00	
	Sommano euro			167,66	
	Spese Generali 14.00% * (167.66) euro			23,47	
Nr. 2 NP.AS.30- 50W.001.3K	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca GMR modello LA FOGLIA 400 a 3000K:				MDO/RU NL/AT
	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del tipo ARMATURA STRADA ... N 61547 , EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 - Marca GMR modello LA FOGLIA 400 - temperatura 3000K Potenza da 34,50 W a 38,50 W				
	E L E M E N T I :				
	(E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora	0,500	25,31	12,66	
	(E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora	0,500	48,00	24,00	
	(L) Fornitura e posa di armatura stradale Marca GMR modello LA FOGLIA 400 cadauno	1,000	155,00	155,00	
	Sommano euro			191,66	
	Spese Generali 14.00% * (191.66) euro			26,83	
Nr. 3 NP.AS.30- 50W.002.3K	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca GMR modello LA FOGLIA 500 a 3000K:				MDO/RU NL/AT
	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del tipo ARMATURA STRADA ... N 61547 , EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 - Marca GMR modello LA FOGLIA 500 - temperatura 3000K Potenza da 50,50 W a 68,00 W				
	E L E M E N T I :				
	(E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora	0,500	25,31	12,66	
	(E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora	0,500	48,00	24,00	
	(L) Fornitura e posa di armatura stradale Marca GMR modello LA FOGLIA 500 cadauno	1,000	155,00	155,00	
	Sommano euro			191,66	
	Spese Generali 14.00% * (191.66) euro			26,83	
Nr. 4 NP.AS.50- 70W.001.3K	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca GMR modello LA FOGLIA 400 a 3000K:				MDO/RU NL/AT
	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del tipo ARMATURA STRADAL ... EN 61547 , EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 - Marca GMR modello LA FOGLIA 400 - temperatura 3000K Potenza da 51,50 W a 53,00 W				
	E L E M E N T I :				
	(E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora	0,500	25,31	12,66	
	(E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora	0,500	48,00	24,00	
	(L) Fornitura e posa di armatura stradale Marca GMR modello LA FOGLIA 400 cadauno	1,000	171,00	171,00	
	Sommano euro			207,66	
	Spese Generali 14.00% * (207.66) euro			29,07	
	Sommano euro			236,73	
	Utili Impresa 10% * (236.73) euro			23,67	
	A R I P O R T A R E			260,40	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			260,40	
	T O T A L E euro / cad			260,40	
Nr. 5 NP.AS.50- 70W.002.3K	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca GMR modello LA FOGLIA 500 a 3000K:				
	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del tipo ARMATURA STRADAL ... EN 61547 , EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 - Marca GMR modello LA FOGLIA 500 - temperatura 3000K Potenza da 50,50 W a 68,00 W				
	E L E M E N T I:				
	(E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora	0,500	25,31	12,66	MDO/RU NL/AT
	(E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora	0,500	48,00	24,00	
	(L) Fornitura e posa di armatura stradale Marca GMR modello LA FOGLIA 500 cadauno	1,000	171,00	171,00	
	Sommano euro			207,66	
	Spese Generali 14.00% * (207.66) euro			29,07	
	Sommano euro			236,73	
	Utili Impresa 10% * (236.73) euro			23,67	
	T O T A L E euro / cad			260,40	
Nr. 6 NP.AS.70- 100W.001.3 K	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca GMR modello LA FOGLIA 400 a 3000K:				
	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del tipo ARMATURA STRADAL ... N 55015, EN 61547 , EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 - Marca GMR modello LA FOGLIA 400 - temperatura 3000K Potenza da 78,00 W				
	E L E M E N T I:				
	(E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora	0,500	25,31	12,66	MDO/RU NL/AT
	(E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora	0,500	48,00	24,00	
	(L) Fornitura e posa di armatura stradale Marca GMR modello LA FOGLIA 400 cadauno	1,000	193,00	193,00	
	Sommano euro			229,66	
	Spese Generali 14.00% * (229.66) euro			32,15	
	Sommano euro			261,81	
	Utili Impresa 10% * (261.81) euro			26,18	
	T O T A L E euro / cad			287,99	
Nr. 7 NP.AS.70- 100W.002.3 K	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca GMR modello LA FOGLIA 500 a 3000K:				
	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del tipo ARMATURA STRADAL ... 61547 , EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 - Marca GMR modello LA FOGLIA 500 - temperatura 3000K Potenza da 75,50 W a 177,00 W				
	E L E M E N T I:				
	(E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora	0,500	25,31	12,66	MDO/RU NL/AT
	(E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora	0,500	48,00	24,00	
	(L) Fornitura e posa di armatura stradale Marca GMR modello LA FOGLIA 500 cadauno	1,000	193,00	193,00	
	Sommano euro			229,66	
	Spese Generali 14.00% * (229.66) euro			32,15	
	Sommano euro			261,81	
	Utili Impresa 10% * (261.81) euro			26,18	
	T O T A L E euro / cad			287,99	
Nr. 8 NP.AS.FOTO VOLTAICO	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione stradale solare integrato con batteria al litio-ferrofosfato, pannello solare e caricatore integrati. Corpo in alluminio ... amente per il montaggio sul palo, consente vari angoli di inclinazione nonché montaggio laterale e sulla cima del palo.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora	0,500	25,31	12,66	MDO/RU NL/AT
	(E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora	0,500	48,00	24,00	
	(L) Fornitura e posa di armatura stradale Marca PHILIPS modello SUNSTAY cadauno	1,000	500,00	500,00	
	T O T A L E euro / cad			536,66	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 9 NP.AU.04.01 .per percorsi	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca GMR modello VIRGO C a 2200K/3000K: Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del tipo ARREDO URBANO a ... 55015, EN 61547 , EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 - Marca GMR VIRGO C - temperatura 2200K/3000K Potenza da 13,50 W a 53,00 W E L E M E N T I: (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora (L) Fornitura e posa di arredo urbano Marca GMR modello VIRGO C cadauno	0,750 0,750 1,000	25,31 48,00 220,00	18,98 36,00 220,00	MDO/RU NL/AT
	Sommano euro			274,98	
	Spese Generali 14.00% * (274.98) euro			38,50	
	Sommano euro			313,48	
	Utili Impresa 10% * (313.48) euro			31,35	
	T O T A L E euro / cad			344,83	
Nr. 10 NP.AU.04.02 .per percorsi	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca GMR modello VIRGO B a 3000K: Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del tipo ARREDO URBANO a LED co ... -3, EN 55015, EN 61547 , EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 - Marca GMR VIRGO B - temperatura 3000K Potenza da 13,50 W a 85,00 W E L E M E N T I: (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora (L) Fornitura e posa di arredo urbano Marca GMR modello VIRGO B cadauno	0,750 0,750 1,000	25,31 48,00 220,00	18,98 36,00 220,00	MDO/RU NL/AT
	Sommano euro			274,98	
	Spese Generali 14.00% * (274.98) euro			38,50	
	Sommano euro			313,48	
	Utili Impresa 10% * (313.48) euro			31,35	
	T O T A L E euro / cad			344,83	
Nr. 11 NP.AU.04.02 .per percorsi.4K	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca GMR modello VIRGO B a 4000K: Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del tipo ARREDO URBANO a LED co ... EN 60598-2-3, EN 55015, EN 61547 , EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 - Marca GMR VIRGO B - temperatura 4000K Potenza da 85,00 W E L E M E N T I: (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora (L) Fornitura e posa di arredo urbano Marca GMR modello VIRGO B cadauno	0,750 0,750 1,000	25,31 48,00 220,00	18,98 36,00 220,00	MDO/RU NL/AT
	Sommano euro			274,98	
	Spese Generali 14.00% * (274.98) euro			38,50	
	Sommano euro			313,48	
	Utili Impresa 10% * (313.48) euro			31,35	
	T O T A L E euro / cad			344,83	
Nr. 12 NP.AU.04.03 .per percorsi	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca GMR modello HULLA a 2200K/3000K: Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del tipo ARREDO URBANO a LE ... , EN 61547 , EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 - Marca GMR modello HULLA - temperatura 2200K/3000K Potenza da 21,50 W a 83,00 W E L E M E N T I: (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora (L) Fornitura e posa di arredo urbano Marca GMR modello HULLA cadauno	0,750 0,750 1,000	25,31 48,00 220,00	18,98 36,00 220,00	MDO/RU NL/AT
	Sommano euro			274,98	
	Spese Generali 14.00% * (274.98) euro			38,50	
	Sommano euro			313,48	
	Utili Impresa 10% * (313.48) euro			31,35	
	T O T A L E euro / cad			344,83	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 13 NP.AU.07.01 .in stile per ill03	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca GMR modello VIRGO A a 2200K/3000K: Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del tipo ARREDO a LED cos ... N 55015, EN 61547 , EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 - Marca GMR modello VIRGO A - temperatura 2200K/3000K Potenza da 26,50 W E L E M E N T I: (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora (L) Fornitura di arredo urbano LED marca GMR modello VIRGO A cadauno	0,750 0,750 1,000	25,31 48,00 500,00	18,98 36,00 500,00	MDO/RU NL/AT
	T O T A L E euro / cad			554,98	
Nr. 14 NP.AU.07.01 .in stile per ill04	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca GMR Modello MINA a 3000K: Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del tipo ARREDO a LED costituita d ... 55015, EN 61547 , EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 - Marca GMR Modello MINA - temperatura 3000K Potenza da 26,00W a 50,50 W E L E M E N T I: (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora (L) Fornitura e posa di arredo urbano Marca GMR modello MINA cadauno	0,750 0,750 1,000	25,31 48,00 390,00	18,98 36,00 390,00	MDO/RU NL/AT
	T O T A L E euro / cad			444,98	
Nr. 15 NP.INC.13.0 3.segnapasso	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo incasso Marca IGUZZINI Modello WALKY RETTANGOLARE a 3000K: Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo segna passo - Marca IGUZZINI Modello WALKY RETTANGOLARE- temperatura 3000K Potenza 8,30 W E L E M E N T I: (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora (L) Fornitura di incasso a terra tipo IGUZZINI modello WALKY RETTANGOLARE, compreso di accessori, codice prodotto EI41.15 cadauno	0,750 0,750 1,000	25,31 48,00 322,30	18,98 36,00 322,30	MDO/RU NL/AT
	Sommano euro			377,28	
	Spese Generali 14.00% * (377.28) euro			52,82	
	Sommano euro			430,10	
	Utili Impresa 10% * (430.10) euro			43,01	
	T O T A L E euro / cad			473,11	
Nr. 16 NP.INC.14.0 5.bollard	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo bollard Marca GMR Modello PHAROS 140 a 3000K: Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo bollard Marca GMR Modello PHAROS 140 a 4000K - Potenza 10,0 W E L E M E N T I: (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora (L) Fornitura di bollard tipo GMR modello PHAROS 140 cadauno	0,750 0,750 1,000	25,31 48,00 430,00	18,98 36,00 430,00	MDO/RU NL/AT
	Sommano euro			484,98	
	Spese Generali 14.00% * (484.98) euro			67,90	
	Sommano euro			552,88	
	Utili Impresa 10% * (552.88) euro			55,29	
	T O T A L E euro / cad			608,17	
Nr. 17 NP.IS.lantern a semaforica.01	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED, tipo lanterna semaforica, prodotto da LA SEMAFORICA, modello CVE-LED. Lanterna veicolare con rosso maggiorato composta da nr. 3 lampade 300.200.200; Potenza da 7W a 21W; TIPO LA SEMAFORICA CVE-LED - Cod. Prodotto: CVE-LED E L E M E N T I: (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora (E) [NP.SEM.01] Fornitura di lanterna veicolare LED con rosso maggiorato com ... cad	1,000 1,000 1,000	25,31 48,00 250,00	25,31 48,00 250,00	MDO/RU NL/AT ---
	A R I P O R T A R E			323,31	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			323,31	
	Sommano euro			323,31	
	Spese Generali 14.00% *(323.31) euro			45,26	
	Sommano euro			368,57	
	Utili Impresa 10% *(368.57) euro			36,86	
	T O T A L E euro / cad			405,43	
Nr. 18 NP.IS.lantern a semaforica.02	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED, tipo lanterna semaforica, prodotto da LA SEMAFORICA, modello CVE-LED. Lanterna veicolare composta da nr. 3 lampade 200.200.200; Potenza da 7W a 21W; TIPO LA SEMAFORICA CVE-LED - Cod. Prodotto: CVE-LED E L E M E N T I: (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora (L) Fornitura di lanterna vericolare LED composta da nr. 3 lampade 200.200.200 cadauno	1,000 1,000 1,000	25,31 48,00 250,00	25,31 48,00 250,00	MDO/RU NL/AT
	Sommano euro			323,31	
	Spese Generali 14.00% *(323.31) euro			45,26	
	Sommano euro			368,57	
	Utili Impresa 10% *(368.57) euro			36,86	
	T O T A L E euro / cad			405,43	
Nr. 19 NP.KR.03.01. kit refitting	Fornitura e posa in opera di Kit refitting Marca GMR Modello RELED a 3000K: Fornitura e posa in opera di Kit refitting - Relamping di apparecchio illuminante esistente, mediante for ... rimovibile, piastra di fissaggio personalizzata. Marca Marca GMR Modello RELED a - temperatura 3000K Potenza da 26,00 W E L E M E N T I: (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora (L) Fornitura di Kit refitting LED marca GMR modello RELED cadauno	1,000 1,000 1,000	25,31 48,00 300,00	25,31 48,00 300,00	MDO/RU NL/AT
	Sommano euro			373,31	
	Spese Generali 14.00% *(373.31) euro			52,26	
	Sommano euro			425,57	
	Utili Impresa 10% *(425.57) euro			42,56	
	T O T A L E euro / cad			468,13	
Nr. 20 NP.LL.01.01. lampada LED h<3m	Fornitura e posa in opera di lampada a LED - Marca PHILIPS Modello CORELINE STAGNA - temperatura 3000K Potenza 28,50 W E L E M E N T I: (E) [195036a] Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per l'e ... di cui MDO/RU= 72.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 28.000%; cad (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (L) Fornitura di lampada a LED cadauno	0,050 0,500 1,000	73,46 25,31 95,00	3,67 12,66 95,00	--- MDO/RU
	Sommano euro			111,33	
	Spese Generali 14.00% *(111.33) euro			15,59	
	Sommano euro			126,92	
	Utili Impresa 10% *(126.92) euro			12,69	
	T O T A L E euro / cad			139,61	
Nr. 21 NP.LL.01.02. lampada LED h>3m	Fornitura e posa in opera di lampada a LED attacco E27 ad altezza maggiore di 3m - Marca PHILIPS Modello COREPRO LEDBULB - temperatura 3000K Potenza 13,00 W E L E M E N T I: (E) [NP.LL.01] Fornitura di lampada a LED attacco E27 da 21,00 W cad (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora	1,000 0,250 0,250	95,00 25,31 48,00	95,00 6,33 12,00	--- MDO/RU NL/AT
	A R I P O R T A R E			113,33	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			113,33	
	Sommano euro			113,33	
	Spese Generali 14.00% * (113.33) euro			15,87	
	Sommano euro			129,20	
	Utili Impresa 10% * (129.20) euro			12,92	
	T O T A L E euro / cad			142,12	
Nr. 22 NP.LM.01.01 .lampara in stile	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca GMR Modello LAMPARA A SMALL a 2200K: Fornitura e posa in opera di nuova lampara per illuminazione urbana a LED, costi ... 55015, EN 61547 , EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 - Marca GMR Modello LAMPARA A SMALL - temperatura 2200K Potenza da 78,50 W E L E M E N T I: (L) Fornitura di lampara in stile marca GMR modello LAMPARA A SMALL cadauno (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora	1,000 0,750 0,750	500,00 25,31 48,00	500,00 18,98 36,00	MDO/RU NL/AT
	Sommano euro			554,98	
	Spese Generali 14.00% * (554.98) euro			77,70	
	Sommano euro			632,68	
	Utili Impresa 10% * (632.68) euro			63,27	
	T O T A L E euro / cad			695,95	
Nr. 23 NP.LS.02.01. lanterna artistica	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca GMR Modello LQ093 a 2200K/3000K: Fornitura e posa in opera di nuova lanterna in stile storico per illuminazione urban ... , EN 61547 , EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 - Marca GMR Modello LQ093 - temperatura 2200K/3000K Potenza da 20,50 W a 26,50 W E L E M E N T I: (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora (L) Fornitura e posa di lanterna in stile Marca GMR modello LQ093 cadauno	0,750 0,750 1,000	25,31 48,00 380,00	18,98 36,00 380,00	MDO/RU NL/AT
	Sommano euro			434,98	
	Spese Generali 14.00% * (434.98) euro			60,90	
	Sommano euro			495,88	
	Utili Impresa 10% * (495.88) euro			49,59	
	T O T A L E euro / cad			545,47	
Nr. 24 NP.OC.BAS. 01	Realizzazione di blocco di fondazione gettato in opera per sostegno di illuminazione pubblica secondo le indicazioni della Direzione Lavori, realizzato in calcestruzzo di Rck > 45M ... pedonale esistente ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Dimensioni 80x80x100 cm. E L E M E N T I: (E) [M01027a] Installatore 2a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [075027a] Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cemen ... di cui MDO/RU= 89.000%; MAT/PR= 8.000%; ATT/AT= 3.000%; mq (E) [075034a] Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio pre ... di cui MDO/RU= 30.000%; MAT/PR= 70.000%; ATT/AT= 0.000%; kg (E) [073005a] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratte ... mc (E) [N04152c] Autogrù da: 30.000 kg: a freddo senza operatore ora	0,500 0,500 4,000 80,000 0,800 0,500	22,53 28,11 12,00 1,60 62,00 17,06	11,27 14,06 48,00 128,00 49,60 8,53	--- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			259,46	
	Spese Generali 14.00% * (259.46) euro			36,32	
	Sommano euro			295,78	
	Utili Impresa 10% * (295.78) euro			29,58	
	T O T A L E euro / cad			325,36	
Nr. 25 NP.OC.BAS. 02	Realizzazione di blocco di fondazione gettato in opera per sostegno di illuminazione pubblica secondo le indicazioni della Direzione Lavori, realizzato in calcestruzzo di Rck > 45M ... pedonale esistente ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Dimensioni 100x100x100 cm E L E M E N T I:				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	(E) [M01027a] Installatore 2a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora	0,500	22,53	11,27	---
	(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora	0,500	28,11	14,06	---
	(E) [075027a] Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cemen ... di cui MDO/RU= 89.000%; MAT/PR= 8.000%; ATT/AT= 3.000%; mq	4,000	12,00	48,00	---
	(E) [075034a] Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio pre ... di cui MDO/RU= 30.000%; MAT/PR= 70.000%; ATT/AT= 0.000%; kg	100,000	1,60	160,00	---
	(E) [073005a] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratte ... mc	1,000	62,00	62,00	---
	(E) [N04152c] Autogrù da: 30.000 kg: a freddo senza operatore ora	0,500	17,06	8,53	---
	Sommano euro			303,86	
	Spese Generali 14.00% * (303.86) euro			42,54	
	Sommano euro			346,40	
	Utili Impresa 10% * (346.40) euro			34,64	
	T O T A L E euro / cad			381,04	
Nr. 26 NP.OC.SCA	Scavo in sezione obbligata su sede stradale compreso il ripristino. Scavo in sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, su terreni e pavimentazioni di qualsiasi natura e consi ... compresa l'analisi di laboratorio del materiale da destinare a discarica o ad altro impianto di trattamento autorizzato; E L E M E N T I : (E) [075238] Riparazione localizzata di pavimentazione stradale, per la c ... di cui MDO/RU= 14.000%; MAT/PR= 78.000%; ATT/AT= 8.000%; mq (E) [N04004c] Autocarro ribaltabile: 4 x 4 da 7 mc: a freddo senza operato ... ora (E) [075239] Riparazione localizzata dello strato di usura di pavimentazi ... di cui MDO/RU= 14.000%; MAT/PR= 78.000%; ATT/AT= 8.000%; mq (E) [075115a] Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da mist ... di cui MDO/RU= 9.000%; MAT/PR= 83.000%; ATT/AT= 8.000%; mq (E) [023195g] Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile in polieti ... m (E) [M01004a] Edile comune: costo non comprensivo delle spese generali ed ... ora (E) [SU5034] Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate ... di cui MDO/RU= 60.000%; MAT/PR= 40.000%; ATT/AT= 0.000%; m (E) [033005f] Inerti: sabbia di fiume, lavata e vagliata mc (E) [N04049c] Escavatore idraulico cingolato da: 17.000 kg, capacità benna ... ora (E) [M01003a] Edile qualificato: costo non comprensivo delle spese general ... ora (E) [N04169c] Rullo compattatore: vibrante, peso 4.000 kg per asfalto: a f ... ora	0,100 0,350 0,100 0,250 1,000 0,350 1,000 0,250 0,350 0,350 0,350	35,00 14,72 12,00 10,00 2,50 25,01 1,55 22,00 12,99 27,37 3,52	3,50 5,15 1,20 2,50 2,50 8,75 1,55 5,50 4,55 9,58 1,23	--- NL/AT --- --- --- --- --- --- NL/AT --- ---
	Sommano euro			46,01	
	Spese Generali 14.00% * (46.01) euro			6,44	
	Sommano euro			52,45	
	Utili Impresa 10% * (52.45) euro			5,25	
	T O T A L E euro / m			57,70	
Nr. 27 NP.OC.SCV	Scavo in sezione obbligata su banchina o terreno vegetale. Scavo eseguito con mezzi meccanici, su terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, o bagnato, esclusa la roccia ... compresa l'analisi di laboratorio del materiale da destinare a discarica o ad altro impianto di trattamento autorizzato. E L E M E N T I : (E) [M01003a] Edile qualificato: costo non comprensivo delle spese general ... ora (E) [M01004a] Edile comune: costo non comprensivo delle spese generali ed ... ora (E) [N04049c] Escavatore idraulico cingolato da: 17.000 kg, capacità benna ... ora (E) [N04004c] Autocarro ribaltabile: 4 x 4 da 7 mc: a freddo senza operato ... ora (E) [N04169c] Rullo compattatore: vibrante, peso 4.000 kg per asfalto: a f ... ora (E) [SU5034] Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate ... di cui MDO/RU= 60.000%; MAT/PR= 40.000%; ATT/AT= 0.000%; m (E) [033005f] Inerti: sabbia di fiume, lavata e vagliata mc (E) [023195g] Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile in polieti ... m	0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 1,000 0,250 1,000	27,37 25,01 12,99 14,72 3,52 1,55 22,00 2,50	6,84 6,25 3,25 3,68 0,88 1,55 5,50 2,50	--- --- NL/AT NL/AT --- --- --- ---
	Sommano euro			30,45	
	Spese Generali 14.00% * (30.45) euro			4,26	
	Sommano euro			34,71	
	Utili Impresa 10% * (34.71) euro			3,47	
	T O T A L E euro / m			38,18	
Nr. 28	Formazione di derivazione dalla linea dorsale mediante giunzioni rapide tipo Ray Tech Klik 2000-Fire o similari				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
NP.OE.DER. 01	(2 giunti F+N) aventi le seguenti caratteristiche: isolamento prima ... corretta installazione; completa di fornitura e posa di linea di alimentazione al corpo in FG16OR16 (06/1kV) 2x2,5 mmq. E L E M E N T I: (L) Giunto in gel per derivazioni a T, separatore incluso a tenuta stagna. Sezione dei conduttori minima: cavo passante 6 derivato 1,5. Sezione dei conduttori massima: cavo passante 25mmq derivato 16mmq. Misure 210x125x49mm cadauno (E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora	1,000 0,500	20,00 28,36	20,00 14,18	MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (34.18) euro			34,18 4,79	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (38.97) euro			38,97 3,90	
	T O T A L E euro / cad			42,87	
Nr. 29 NP.OE.DER. 02	Formazione di derivazione dalla linea dorsale mediante morsetti di derivazione a perforazione isolanti per cavi isolati BT tipo Sicame Ocmei aventi le seguenti caratteristiche: - c ... i isolanti per cavi isolati BT - principale 6 - 35mmq, derivato 1,5 - 6mmq tra dorsale principale e punto luce derivato. E L E M E N T I: (E) [023023b] Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europa ... (qt=5+5) m (E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora (L) Morsetto di derivazione a perforazione isolanti per cavi isolati BT - principale 6 - 35mmq, derivato 1,5 - 6mmq tra dorsale principale e punto luce derivato cad	10,000 0,300 0,300 2,000	0,72 28,36 48,00 4,50	7,20 8,51 14,40 9,00	MAT/PR MDO/RU NL/AT
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (39.11) euro			39,11 5,48	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (44.59) euro			44,59 4,46	
	T O T A L E euro / cad			49,05	
Nr. 30 NP.POSA.SO .sostegno 01	Posa in opera di palo in acciaio diritto o curvo compresi innalzamento del palo mediante autogrù, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, per altezze fuori terra fino a 8.000 mm, compresa la posa di portello in alluminio. E L E M E N T I: (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04145a] Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 18 m: a caldo ora (E) [N04152a] Autogrù da: 30.000 kg: a caldo ora	0,455 0,455 0,455 0,455	25,31 28,36 60,74 78,61	11,52 12,90 27,64 35,77	MDO/RU MDO/RU --- ---
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (87.83) euro			87,83 12,30	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (100.13) euro			100,13 10,01	
	T O T A L E euro / cad			110,14	
Nr. 31 NP.POSA.SO .sostegno 02	Posa in opera di palo in acciaio diritto o curvo compresi innalzamento del palo mediante autogrù, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, per altezze fuori terra oltre gli 8.000 mm, compresa la posa di portello in alluminio. E L E M E N T I: (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04145a] Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 18 m: a caldo ora (E) [N04152a] Autogrù da: 30.000 kg: a caldo ora	0,496 0,496 0,496 0,496	25,31 28,36 60,74 78,61	12,55 14,07 30,13 38,99	MDO/RU MDO/RU --- ---
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (95.74) euro			95,74 13,40	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (109.14) euro			109,14 10,91	
	T O T A L E euro / cad			120,05	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 32 NP.PR.ARC. 09.02.architet turale	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca SIMES Modello MINIPOOL SPOT. Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del tipo PROIETTORE SUBACQUEO, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a Led - Marca SIMES Modello MINIPOOL SPOT - Potenza 9,30 W E L E M E N T I: (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora (L) Fornitura di incasso subacqueo marca SIMES modello MINIPOOL SPOT cadauno	0,750 0,750 1,000	25,31 48,00 500,00	18,98 36,00 500,00	MDO/RU NL/AT
	Sommano euro			554,98	
	Spese Generali 14.00% * (554.98) euro			77,70	
	Sommano euro			632,68	
	Utili Impresa 10% * (632.68) euro			63,27	
	T O T A L E euro / cad			695,95	
Nr. 33 NP.PR.ARC. 10.01.architet turale	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca IGUZZINI Modello MAXI WOODY a 3000K - Cod. prod. EH40. Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del ... alizzato all'impiego di sorgenti luminose a Led - Marca IGUZZINI Modello MAXI WOODY - temperatura 3000K, Potenza 55,90 W E L E M E N T I: (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora (L) Fornitura di PROIETTORE per illuminazione architettuale marca IGUZZINI modello MAXIWOODY - Cod.prod. EH40 cadauno	0,750 0,750 1,000	25,31 48,00 1'198,64	18,98 36,00 1'198,64	MDO/RU NL/AT
	Sommano euro			1'253,62	
	Spese Generali 14.00% * (1 253.62) euro			175,51	
	Sommano euro			1'429,13	
	Utili Impresa 10% * (1 429.13) euro			142,91	
	T O T A L E euro / cad			1'572,04	
Nr. 34 NP.PR.ARC. 10.02.architet turale	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca IGUZZINI Modello MAXI WOODY a 3000K - Cod. prod. EH36. Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del ... alizzato all'impiego di sorgenti luminose a Led - Marca IGUZZINI Modello MAXI WOODY - temperatura 3000K, Potenza 35,90 W E L E M E N T I: (L) Fornitura di PROIETTORE per illuminazione architettuale marca IGUZZINI modello MAXI WOODY cadauno (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora	1,000 0,750 0,750	899,04 25,31 48,00	899,04 18,98 36,00	MDO/RU NL/AT
	Sommano euro			954,02	
	Spese Generali 14.00% * (954.02) euro			133,56	
	Sommano euro			1'087,58	
	Utili Impresa 10% * (1 087.58) euro			108,76	
	T O T A L E euro / cad			1'196,34	
Nr. 35 NP.PR.ARC. 10.03.architet turale	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca IGUZZINI Modello MAXI WOODY a 3000K - Cod. prod. BU99. Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del ... nalizzato all'impiego di sorgenti luminose a Led - Marca IGUZZINI Modello MAXI WOODY - temperatura 3000K, Potenza 37,7 W E L E M E N T I: (L) Fornitura di PROIETTORE per illuminazione architettuale marca IGUZZINI modello MAXI WOODY cadauno (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora	1,000 0,750 0,750	1'200,88 25,31 48,00	1'200,88 18,98 36,00	MDO/RU NL/AT
	Sommano euro			1'255,86	
	Spese Generali 14.00% * (1 255.86) euro			175,82	
	Sommano euro			1'431,68	
	A R I P O R T A R E			1'431,68	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			1'431,68	
	Utili Impresa 10% * (1 431.68) euro			143,17	
	T O T A L E euro / cad			1'574,85	
Nr. 36 NP.PR.ARC. 10.04.architet turale	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca IGUZZINI Modello MINI WOODY a 3000K - Cod. prod. E201. Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del ... nalizzato all'impiego di sorgenti luminose a Led - Marca IGUZZINI Modello MINI WOODY - temperatura 3000K, Potenza 10,7 W E L E M E N T I: (L) Fornitura di PROIETTORE per illuminazione architettuale marca IGUZZINI modello MINI WOODY cadauno (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora	1,000 0,750 0,750	864,00 25,31 48,00	864,00 18,98 36,00	MDO/RU NL/AT
	Sommano euro			918,98	
	Spese Generali 14.00% * (918.98) euro			128,66	
	Sommano euro			1'047,64	
	Utili Impresa 10% * (1 047.64) euro			104,76	
	T O T A L E euro / cad			1'152,40	
Nr. 37 NP.PR.ARC. 10.05.architet turale	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca IGUZZINI Modello MAXI WOODY a 3000K - Cod. prod. BU93. Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del ... alizzato all'impiego di sorgenti luminose a Led - Marca IGUZZINI Modello MAXI WOODY - temperatura 3000K, Potenza 26,80 W E L E M E N T I: (L) Fornitura di PROIETTORE per illuminazione architettuale marca IGUZZINI modello MAXI WOODY cadauno (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora	1,000 0,750 0,750	814,20 25,31 48,00	814,20 18,98 36,00	MDO/RU NL/AT
	Sommano euro			869,18	
	Spese Generali 14.00% * (869.18) euro			121,69	
	Sommano euro			990,87	
	Utili Impresa 10% * (990.87) euro			99,09	
	T O T A L E euro / cad			1'089,96	
Nr. 38 NP.PR.ARC. 10.06.architet turale	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca IGUZZINI Modello PALCO INOUT a 3000K - Cod. prod. Q686. Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del ... nalizzato all'impiego di sorgenti luminose a Led - Marca IGUZZINI Modello PALCO INOUT - temperatura 3000K, Potenza 2,5 W E L E M E N T I: (L) Fornitura di PROIETTORE per illuminazione architettuale marca IGUZZINI modello PALCO INOUT cadauno (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora	1,000 0,750 0,750	239,60 25,31 48,00	239,60 18,98 36,00	MDO/RU NL/AT
	Sommano euro			294,58	
	Spese Generali 14.00% * (294.58) euro			41,24	
	Sommano euro			335,82	
	Utili Impresa 10% * (335.82) euro			33,58	
	T O T A L E euro / cad			369,40	
Nr. 39 NP.PR.ARC. 10.07.architet turale	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca IGUZZINI Modello IPRO a 3000K - Cod. prod. BK05. Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del tipo P ... ale. Finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a Led - Marca IGUZZINI Modello IPRO - temperatura 3000K, Potenza 3,20W E L E M E N T I: (L) Fornitura di PROIETTORE per illuminazione architettuale marca IGUZZINI modello IPRO cadauno (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora	1,000 0,750 0,750	320,40 25,31 48,00	320,40 18,98 36,00	MDO/RU NL/AT
	A R I P O R T A R E			375,38	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			375,38	
	Sommano euro			375,38	
	Spese Generali 14.00% * (375.38) euro			52,55	
	Sommano euro			427,93	
	Utili Impresa 10% * (427.93) euro			42,79	
	T O T A L E euro / cad			470,72	
Nr. 40 NP.PR.ARC. 11.00.architet turale	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca IGUZZINI Modello IPRO a 3000K - Cod. prod. BK25. Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del tipo P ... e. Finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a Led - Marca IGUZZINI Modello IPRO - temperatura 2200K Potenza da 7,7 W E L E M E N T I: (L) Fornitura di PROIETTORE per illuminazione architettuale marca IGUZZINI modello IPRO - Cod. prod. BK25 cadauno (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora	1,000 0,750 0,750	320,40 25,31 48,00	320,40 18,98 36,00	MDO/RU NL/AT
	Sommano euro			375,38	
	Spese Generali 14.00% * (375.38) euro			52,55	
	Sommano euro			427,93	
	Utili Impresa 10% * (427.93) euro			42,79	
	T O T A L E euro / cad			470,72	
Nr. 41 NP.PR.ARC. 11.01.architet turale	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca IGUZZINI Modello MAXI WOODY a 3000K - Cod. prod. BU91. Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del ... alizzato all'impiego di sorgenti luminose a Led - Marca IGUZZINI Modello MAXI WOODY - temperatura 2200K, Potenza 26,80 W E L E M E N T I: (L) Fornitura di PROIETTORE per illuminazione architettuale marca IGUZZINI modello MAXI WOODY - Cod. prod. BU91 cadauno (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora	1,000 0,750 0,750	814,20 25,31 48,00	814,20 18,98 36,00	MDO/RU NL/AT
	Sommano euro			869,18	
	Spese Generali 14.00% * (869.18) euro			121,69	
	Sommano euro			990,87	
	Utili Impresa 10% * (990.87) euro			99,09	
	T O T A L E euro / cad			1'089,96	
Nr. 42 NP.PR.ARC. 11.06.architet turale	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca IGUZZINI Modello AGORA' a 3000K, cod. prod.: N477: Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del tipo ... Finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a Led - Marca IGUZZINI Modello AGORA' - temperatura 3000K - potenza 71,70 W E L E M E N T I: (L) Fornitura di PROIETTORE per illuminazione architettuale marca IGUZZINI modello AGORA', compreso di accessori - Cod. prod. N477 cadauno (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora	1,000 0,750 0,750	969,12 25,31 48,00	969,12 18,98 36,00	MDO/RU NL/AT
	Sommano euro			1'024,10	
	Spese Generali 14.00% * (1 024.10) euro			143,37	
	Sommano euro			1'167,47	
	Utili Impresa 10% * (1 167.47) euro			116,75	
	T O T A L E euro / cad			1'284,22	
Nr. 43 NP.PR.ARC. 11.07.architet	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca IGUZZINI Modello AGORA' a 3000K - Cod. prod. ET02. Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del tipo ... nalizzato all'impiego di sorgenti luminose a				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
turale	Led - Marca IGUZZINI Modello AGORA' - temperatura 3000K Potenza da 53,50 W E L E M E N T I: (L) Fornitura di PROIETTORE per illuminazione architettuale marca IGUZZINI modello AGORA', compreso di accessori. Codice prodotto ET02 cadauno (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora Sommano euro Spese Generali 14.00% * (1 024.10) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 167.47) euro T O T A L E euro / cad	1,000 0,750 0,750	969,12 25,31 48,00	969,12 18,98 36,00 1'024,10 143,37 1'167,47 116,75 1'284,22	MDO/RU NL/AT
Nr. 44 NP.PR.ARC. 11.08.architet turale	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca IGUZZINI Modello AGORA' a 3000K - Cod. prod. UG99. Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del tipo ... nalizzato all'impiego di sorgenti luminose a Led - Marca IGUZZINI Modello AGORA' - temperatura 3000K Potenza da 38,40 W E L E M E N T I: (L) Fornitura di LINEALUCE per illuminazione architettuale marca IGUZZINI modello AGORA' compreso di accessori - Cod.prod. UG99 cadauno (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora Sommano euro Spese Generali 14.00% * (1 024.10) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 167.47) euro T O T A L E euro / cad	1,000 0,750 0,750	969,12 25,31 48,00	969,12 18,98 36,00 1'024,10 143,37 1'167,47 116,75 1'284,22	MDO/RU NL/AT
Nr. 45 NP.PR.ARC. 11.09.architet turale	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca IGUZZINI Modello AGORA' a 3000K - Cod. prod. ET22. Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del tipo ... nalizzato all'impiego di sorgenti luminose a Led - Marca IGUZZINI Modello AGORA' - temperatura 3000K Potenza da 86,90 W E L E M E N T I: (L) Fornitura di proiettore per illuminazione architettuale marca IGUZZINI modello AGORA' compreso di accessori - Cod. prod. ET22 cadauno (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora Sommano euro Spese Generali 14.00% * (1 024.10) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 167.47) euro T O T A L E euro / cad	1,000 0,750 0,750	969,12 25,31 48,00	969,12 18,98 36,00 1'024,10 143,37 1'167,47 116,75 1'284,22	MDO/RU NL/AT
Nr. 46 NP.PR.ARC. 11.10.architet turale	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca IGUZZINI Modello AGORA' a 3000K - Cod. prod. N477. Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del tipo ... nalizzato all'impiego di sorgenti luminose a Led - Marca IGUZZINI Modello AGORA' - temperatura 3000K Potenza da 71,70 W E L E M E N T I: (L) Fornitura di PROIETTORE per illuminazione architettuale marca IGUZZINI modello AGORA', compreso di accessori - Cod. prod. N477 cadauno (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora Sommano euro Spese Generali 14.00% * (945.78) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 078.19) euro T O T A L E euro / cad	1,000 0,750 0,750	890,80 25,31 48,00	890,80 18,98 36,00 945,78 132,41 1'078,19 107,82 1'186,01	MDO/RU NL/AT
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 47 NP.PR.ARC. 11.11.architet turale	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca IGUZZINI Modello IPRO a 3000K - Cod. prod. BK27. Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del tipo P ... e. Finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a Led - Marca IGUZZINI Modello IPRO - temperatura 2200K Potenza da 7,7 W E L E M E N T I: (L) Fornitura di PROIETTORE per illuminazione architettuale marca IGUZZINI modello IPRO, compreso di accessori - Cod. prod. BK27 cadauno (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora Sommano euro Spese Generali 14.00% * (375.38) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (427.93) euro T O T A L E euro / cad	1,000 0,750 0,750	320,40 25,31 48,00	320,40 18,98 36,00 375,38 52,55 427,93 42,79 470,72	MDO/RU NL/AT
Nr. 48 NP.PR.ARC. 11.12.architet turale	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca IGUZZINI Modello IPRO a 3000K - Cod. prod. EP53. Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del tipo P ... Finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a Led - Marca IGUZZINI Modello IPRO - temperatura 3000K Potenza da 13,9 W E L E M E N T I: (L) Fornitura di PROIETTORE per illuminazione architettuale marca IGUZZINI modello IPRO compreso di accessori. Codice prodotto EP53 cadauno (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora Sommano euro Spese Generali 14.00% * (945.78) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 078.19) euro T O T A L E euro / cad	1,000 0,750 0,750	890,80 25,31 48,00	890,80 18,98 36,00 945,78 132,41 1'078,19 107,82 1'186,01	MDO/RU NL/AT
Nr. 49 NP.PR.ARC. 11.14.architet turale	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca IGUZZINI Modello LINEALUCE MINI a 3000K. Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del tipo LINEALUCE ... izzato all'impiego di sorgenti luminose a Led - Marca IGUZZINI Modello LINEALUCE - temperatura 2200K Potenza da 12,40 W E L E M E N T I: (L) Fornitura di LINEALUCE per illuminazione architettuale marca IGUZZINI modello LINEALUCE MINI compreso di accessori cadauno (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora Sommano euro Spese Generali 14.00% * (1 554.98) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 772.68) euro T O T A L E euro / cad	1,000 0,750 0,750	1'500,00 25,31 48,00	1'500,00 18,98 36,00 1'554,98 217,70 1'772,68 177,27 1'949,95	MDO/RU NL/AT
Nr. 50 NP.PR.ARC. 11.15.architet turale	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca IGUZZINI Modello AGORA' a 3000K - Cod. prod. ET04. Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del tipo ... nalizzato all'impiego di sorgenti luminose a Led - Marca IGUZZINI Modello AGORA' - temperatura 3000K Potenza da 63,30 W E L E M E N T I: (L) Fornitura di proiettore per illuminazione architettuale marca IGUZZINI modello AGORA' compreso di accessori - Cod. prod. ET04 cadauno (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora Sommano euro Spese Generali 14.00% * (1 424.50) euro	1,000 0,750 0,750	1'369,52 25,31 48,00	1'369,52 18,98 36,00 1'424,50 199,43	MDO/RU NL/AT
	A R I P O R T A R E			1'623,93	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			1'623,93	
	Sommano euro			1'623,93	
	Utili Impresa 10% *(1 623.93) euro			162,39	
	T O T A L E euro / cad			1'786,32	
Nr. 51 NP.PR.ARC. 11.16.architet turale	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca IGUZZINI Modello IPRO a 3000K - Cod. prod. EP61. Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del tipo P ... Finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a Led - Marca IGUZZINI Modello IPRO - temperatura 3000K Potenza da 19,50 W E L E M E N T I: (L) Fornitura di PROIETTORE per illuminazione architettuale marca IGUZZINI modello IPRO, compreso di accessori - Cod. prod. EP61 cadauno (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora	1,000 0,750 0,750	655,40 25,31 48,00	655,40 18,98 36,00	MDO/RU NL/AT
	Sommano euro			710,38	
	Spese Generali 14.00% *(710.38) euro			99,45	
	Sommano euro			809,83	
	Utili Impresa 10% *(809.83) euro			80,98	
	T O T A L E euro / cad			890,81	
Nr. 52 NP.PR.ARC. 11.17.architet turale	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca IGUZZINI Modello AGORA' a 3000K - Cod. prod. ET22. Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del tipo ... inalizzato all'impiego di sorgenti luminose a Led - Marca IGUZZINI Modello AGORA' - temperatura 3000K Potenza da 86,90W E L E M E N T I: (L) Fornitura di proiettore per illuminazione architettuale marca IGUZZINI modello AGORA' compreso di accessori - Cod. prod. ET22 cadauno (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora	1,000 0,750 0,750	1'369,52 25,31 48,00	1'369,52 18,98 36,00	MDO/RU NL/AT
	Sommano euro			1'424,50	
	Spese Generali 14.00% *(1 424.50) euro			199,43	
	Sommano euro			1'623,93	
	Utili Impresa 10% *(1 623.93) euro			162,39	
	T O T A L E euro / cad			1'786,32	
Nr. 53 NP.PR.ARC. 11.18.architet turale	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca IGUZZINI Modello IPRO a 3000K - Cod. prod. EP87. Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del tipo P ... Finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a Led - Marca IGUZZINI Modello IPRO - temperatura 3000K Potenza da 45,30 W E L E M E N T I: (L) Fornitura di LINEALUCE per illuminazione architettuale marca IGUZZINI modello IPRO compreso di accessori - Cod. prod. EP87 cadauno (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora	1,000 0,750 0,750	821,70 25,31 48,00	821,70 18,98 36,00	MDO/RU NL/AT
	Sommano euro			876,68	
	Spese Generali 14.00% *(876.68) euro			122,74	
	Sommano euro			999,42	
	Utili Impresa 10% *(999.42) euro			99,94	
	T O T A L E euro / cad			1'099,36	
Nr. 54 NP.PR.ARC. 11.19.architet turale	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca IGUZZINI Modello IPRO a 3000K - Cod. prod BK32. Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del tipo PR ... le. Finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a Led - Marca IGUZZINI Modello IPRO - temperatura 3000K, Potenza 7,70 W E L E M E N T I: (L) Fornitura di PROIETTORE per illuminazione architettuale marca IGUZZINI modello IPRO, compreso di				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	accessori - Cod. prod. BK32 cadauno	1,000	525,80	525,80	MDO/RU NL/AT
	(E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora	0,750	25,31	18,98	
	(E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora	0,750	48,00	36,00	
	Sommano euro			580,78	
	Spese Generali 14.00% * (580.78) euro			81,31	
	Sommano euro			662,09	MDO/RU NL/AT
	Utili Impresa 10% * (662.09) euro			66,21	
	T O T A L E euro / cad			728,30	
Nr. 55 NP.PR.ARC. 11.20.architet turale	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca IGUZZINI Modello IPRO a 3000K - Cod. prod. BK27.				
	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del tipo P ... le. Finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a Led - Marca IGUZZINI Modello IPRO - temperatura 3000K, Potenza 7,70 W				
	E L E M E N T I:				
	(L) Fornitura di APPLQUE per illuminazione architettuale marca IGUZZINI modello IPRO compreso di accessori - Cod. prod. BK27 cadauno	1,000	525,80	525,80	
	(E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora	0,750	25,31	18,98	
	(E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora	0,750	48,00	36,00	MDO/RU NL/AT
	Sommano euro			580,78	
	Spese Generali 14.00% * (580.78) euro			81,31	
	Sommano euro			662,09	
	Utili Impresa 10% * (662.09) euro			66,21	
	T O T A L E euro / cad			728,30	
Nr. 56 NP.PR.ARC. 11.23.architet turale	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca IGUZZINI Modello AGORA' a 3000K - Cod. prod. ET22.				MDO/RU NL/AT
	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del tipo ... nalizzato all'impiego di sorgenti luminose a Led - Marca IGUZZINI Modello AGORA' - temperatura 3000K Potenza da 86,90 W				
	E L E M E N T I:				
	(L) Fornitura di PROIETTORE per illuminazione architettuale marca IGUZZINI modello AGORA' cadauno	1,000	1'369,52	1'369,52	
	(E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora	0,750	25,31	18,98	
	(E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora	0,750	48,00	36,00	MDO/RU NL/AT
	Sommano euro			1'424,50	
	Spese Generali 14.00% * (1 424.50) euro			199,43	
	Sommano euro			1'623,93	
	Utili Impresa 10% * (1 623.93) euro			162,39	
	T O T A L E euro / cad			1'786,32	
Nr. 57 NP.PR.ARC. 11.25.architet turale	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca IGUZZINI Modello AGORA' a 3000K - Cod. prod. UG73.				MDO/RU NL/AT
	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del tipo ... nalizzato all'impiego di sorgenti luminose a Led - Marca IGUZZINI Modello AGORA' - temperatura 3000K Potenza da 30,50 W				
	E L E M E N T I:				
	(L) Fornitura di proiettore per illuminazione architettuale marca IGUZZINI modello AGORA' compreso di accessori - Cod. prod. UG73 cadauno	1,000	1'369,52	1'369,52	
	(E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora	0,750	25,31	18,98	
	(E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora	0,750	48,00	36,00	MDO/RU NL/AT
	Sommano euro			1'424,50	
	Spese Generali 14.00% * (1 424.50) euro			199,43	
	Sommano euro			1'623,93	
	Utili Impresa 10% * (1 623.93) euro			162,39	
	T O T A L E euro / cad			1'786,32	
Nr. 58	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca IGUZZINI Modello AGORA' a 3000K - Cod.				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
NP.PR.ARC. 11.26.architet turale	prod. UG74.				
	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del tipo ... nalizzato all'impiego di sorgenti luminose a Led - Marca IGUZZINI Modello AGORA' - temperatura 3000K Potenza da 30,50 W				
	E L E M E N T I:				
	(L) Fornitura di proiettore per illuminazione architettuale marca IGUZZINI modello AGORA' compreso di accessori - Cod. prod. UG74 cadauno	1,000	1'369,52	1'369,52	
	(E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ù ora	0,750	25,31	18,98	MDO/RU NL/AT
	(E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora	0,750	48,00	36,00	
	Sommano euro			1'424,50	
	Spese Generali 14.00% * (1 424.50) euro			199,43	
	Sommano euro			1'623,93	
	Utili Impresa 10% * (1 623.93) euro			162,39	
	T O T A L E euro / cad			1'786,32	
Nr. 59 NP.PR.ARC. 11.27.architet turale	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca IGUZZINI Modello AGORA' a 3000K - Cod. prod. UG99.				
	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del tipo ... nalizzato all'impiego di sorgenti luminose a Led - Marca IGUZZINI Modello AGORA' - temperatura 3000K Potenza da 38,40 W				
	E L E M E N T I:				
	(L) Fornitura di proiettore per illuminazione architettuale marca IGUZZINI modello AGORA' compreso di accessori - Cod. prod. UG99 cadauno	1,000	1'369,52	1'369,52	
	(E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ù ora	0,750	25,31	18,98	MDO/RU NL/AT
	(E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora	0,750	48,00	36,00	
	Sommano euro			1'424,50	
	Spese Generali 14.00% * (1 424.50) euro			199,43	
	Sommano euro			1'623,93	
	Utili Impresa 10% * (1 623.93) euro			162,39	
	T O T A L E euro / cad			1'786,32	
Nr. 60 NP.PR.ARC. 11.28.architet turale	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca IGUZZINI Modello AGORA' a 3000K - Cod. prod. UH00.				
	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del tipo ... nalizzato all'impiego di sorgenti luminose a Led - Marca IGUZZINI Modello AGORA' - temperatura 3000K Potenza da 38,40 W				
	E L E M E N T I:				
	(L) Fornitura di proiettore per illuminazione architettuale marca IGUZZINI modello AGORA' compreso di accessori - Cod. prod. UH00 cadauno	1,000	1'369,52	1'369,52	
	(E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ù ora	0,750	25,31	18,98	MDO/RU NL/AT
	(E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora	0,750	48,00	36,00	
	Sommano euro			1'424,50	
	Spese Generali 14.00% * (1 424.50) euro			199,43	
	Sommano euro			1'623,93	
	Utili Impresa 10% * (1 623.93) euro			162,39	
	T O T A L E euro / cad			1'786,32	
Nr. 61 NP.PR.STR.0 7.01.strade e aree	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca GMR Modello TARUS 100 a 3000K:				
	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del tipo PROIETTORE a LED per ... 15, EN 61547 , EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 - Marca GMR Modello TARUS 100 - temperatura 3000K Potenza da 15,50 W a 55,00 W				
	E L E M E N T I:				
	(L) Fornitura di PROIETTORE per illuminazione funzionale marca GMR modello TARUS 100 cadauno	1,000	400,00	400,00	
	(E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora	0,750	25,31	18,98	MDO/RU NL/AT
	(E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora	0,750	48,00	36,00	
	Sommano euro			454,98	
	Spese Generali 14.00% * (454.98) euro			63,70	
	Sommano euro			518,68	
	Utili Impresa 10% * (518.68) euro			51,87	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	T O T A L E euro / cad			570,55	
Nr. 62 NP.PR.STR.0 7.05.strade e aree	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca GMR Modello TARUS 400 a 3000K: Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del tipo PROIETTORE a LED per ... , EN 61547 , EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 - Marca GMR Modello TARUS 400 - temperatura 3000K Potenza da 105,00 W a 214,00 W E L E M E N T I : (L) Fornitura di PROIETTORE per illuminazione funzionale marca GMR modello TARUS 400 cadauno (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora	1,000 0,750 0,750	400,00 25,31 48,00	400,00 18,98 36,00	MDO/RU NL/AT
	Sommano euro			454,98	
	Spese Generali 14.00% * (454.98) euro			63,70	
	Sommano euro			518,68	
	Utili Impresa 10% * (518.68) euro			51,87	
	T O T A L E euro / cad			570,55	
Nr. 63 NP.QE.MF2	Fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico monofase 2 uscite, installato su armadio stradale nuovo (quotato a parte) o esistente, costituito da centralino o quadro stagno ... o AS-BUILT, e una copia dovrà essere applicata all'interno del quadro elettrico su apposito contenitore porta documenti. E L E M E N T I : (E) [033415b] Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protez ... cad (E) [033063h] Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tens ... cad (E) [033319b] Interruttore di manovra sezionatore bipolare, tensione d'ese ... cad (E) [033345] Relè crepuscolare astronomico, con sonda crepuscolare, accce ... cad (E) [035215e] Contattore, alimentazione bobina 230 V o 24 V, conforme IEC ... di cui MDO/RU= 22.000%; MAT/PR= 78.000%; ATT/AT= 0.000%; cad (E) [N04152a] Autogrù da: 30.000 kg: a caldo ora (E) [033318b] Interruttore di manovra sezionatore unipolare, tensione d'es ... cad (E) [013120a] Modulo automatico differenziale da associare agli interrutto ... cad (E) [023002b] Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, ... m (E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora	1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 10,000 12,000	105,10 76,23 22,24 114,11 89,49 78,61 15,93 117,14 0,54 28,36	105,10 152,46 22,24 114,11 89,49 78,61 15,93 117,14 5,40 340,32	MAT/PR MAT/PR MAT/PR MAT/PR --- --- MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			1'040,80	
	Spese Generali 14.00% * (1 040.80) euro			145,71	
	Sommano euro			1'186,51	
	Utili Impresa 10% * (1 186.51) euro			118,65	
	T O T A L E euro / cad			1'305,16	
Nr. 64 NP.QE.TF2	Fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico trifase a 2 uscite, installato su armadio stradale nuovo (quotato a parte) o esistente, costituito da centralino o quadro stagno ... o AS-BUILT, e una copia dovrà essere applicata all'interno del quadro elettrico su apposito contenitore porta documenti. E L E M E N T I : (E) [033415c] Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protez ... cad (E) [035052u] Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tens ... di cui MDO/RU= 16.000%; MAT/PR= 84.000%; ATT/AT= 0.000%; cad (E) [033319b] Interruttore di manovra sezionatore bipolare, tensione d'ese ... cad (E) [033345] Relè crepuscolare astronomico, con sonda crepuscolare, accce ... cad (E) [033255c] Contattore, alimentazione bobina 230 V o 24 V c.a., conforme ... cad (E) [033318b] Interruttore di manovra sezionatore unipolare, tensione d'es ... cad (E) [013120a] Modulo automatico differenziale da associare agli interrutto ... cad (E) [033063b] Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tens ... cad (E) [023002b] Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, ... m (E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04152a] Autogrù da: 30.000 kg: a caldo ora	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 9,000 20,000 10,000 1,500	169,20 169,64 22,24 114,11 69,50 15,93 117,14 38,19 0,54 28,36 78,61	169,20 169,64 22,24 114,11 69,50 15,93 351,42 343,71 10,80 283,60 117,92	MAT/PR --- MAT/PR MAT/PR MAT/PR MAT/PR MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU ---
	Sommano euro			1'668,07	
	Spese Generali 14.00% * (1 668.07) euro			233,53	
	Sommano euro			1'901,60	
	Utili Impresa 10% * (1 901.60) euro			190,16	
	T O T A L E euro / cad			2'091,76	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 65 NP.QE.TF3	Fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico trifase a 3 uscite, installato su armadio stradale nuovo (quotato a parte) o esistente, costituito da centralino o quadro stagno ... o AS-BUILT, e una copia dovrà essere applicata all'interno del quadro elettrico su apposito contenitore porta documenti. E L E M E N T I: (E) [033415c] Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protez ... cad (E) [035052u] Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tens ... di cui MDO/RU= 16.000%; MAT/PR= 84.000%; ATT/AT= 0.000%; cad (E) [033319b] Interruttore di manovra sezionatore bipolare, tensione d'ese ... cad (E) [033345] Relè crepuscolare astronomico, con sonda crepuscolare, accece ... cad (E) [033255c] Contattore, alimentazione bobina 230 V o 24 V c.a., conforme ... cad (E) [033318b] Interruttore di manovra sezionatore unipolare, tensione d'es ... cad (E) [013120a] Modulo automatico differenziale da associare agli interrutto ... cad (E) [033063b] Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tens ... cad (E) [023002b] Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, ... m (E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04152a] Autogrù da: 30.000 kg: a caldo ora	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 9,000 20,000 12,000 1,500	169,20 169,64 22,24 114,11 69,50 15,93 117,14 38,19 0,54 28,36 78,61	169,20 169,64 22,24 114,11 69,50 15,93 351,42 343,71 10,80 340,32 117,92	MAT/PR --- MAT/PR MAT/PR MAT/PR MAT/PR MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU ---
	Sommano euro			1'724,79	
	Spese Generali 14.00% * (1 724.79) euro			241,47	
	Sommano euro			1'966,26	
	Utili Impresa 10% * (1 966.26) euro			196,63	
	T O T A L E euro / cad			2'162,89	
Nr. 66 NP.RIM.CA VO	Rimozione di cavo rigido multipolare con conduttori in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, incluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione 6 ÷ 16 mmq E L E M E N T I: (E) [205009b] Rimozione di cavo rigido multipolare con conduttori in rame, ... di cui MDO/RU= 100.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; kg (L) Carico del materiale di recupero su automezzo per il successivo trasporto t (L) Trasporto del materiale di risulta alle discariche agli impianti di recupero autorizzati o riutilizzo fino a 20 km t	0,795 0,001 0,001	1,72 12,00 15,00	1,37 0,01 0,02	---
	Sommano euro			1,40	
	Spese Generali 14.00% * (1.40) euro			0,20	
	Sommano euro			1,60	
	Utili Impresa 10% * (1.60) euro			0,16	
	T O T A L E euro / m			1,76	
Nr. 67 NP.RIM.QE- ARM	Rimozione e smantellamento di quadro elettrico e armadio in vetroresina esistenti non più utilizzati e/o fatiscenti con criterio di recupero del materiale che abbia la possibilità d ... magazzino presso il cantiere stabilito dalla DL e/o smaltimento dei materiali di rifiuto presso la più vicina discarica. E L E M E N T I: (E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora	8,000	28,36	226,88	MDO/RU
	Sommano euro			226,88	
	Spese Generali 14.00% * (226.88) euro			31,76	
	Sommano euro			258,64	
	Utili Impresa 10% * (258.64) euro			25,86	
	T O T A L E euro / cad			284,50	
Nr. 68 NP.SBR.05.0 0	Fornitura e posa in opera di pastorale a parete Marca GMR tipo WALL BRACKET, in acciaio verniciato, attacco a parete con relativi accessori di fissaggio e attacco sospeso: sporgenza 900 mm: singolo. Cod. prod. IMW E L E M E N T I: (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora (L) Fornitura di pastorale a parete Marca GMR modello IMC WALL BRACKET cadauno	0,500 0,500 1,000	25,31 48,00 500,00	12,66 24,00 500,00	MDO/RU NL/AT
	Sommano euro			536,66	
	Spese Generali 14.00% * (536.66) euro			75,13	
	A R I P O R T A R E			611,79	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			611,79	
	Sommano euro			611,79	
	Utili Impresa 10% * (611.79) euro			61,18	
	T O T A L E euro / cad			672,97	
Nr. 69 NP.SBR.06.0 0	Fornitura e posa in opera di testa palo doppio 180°, attacco su palo, in acciaio S235 JRH, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora	0,500	25,31	12,66	MDO/RU NL/AT
	(E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora	0,500	48,00	24,00	
	(L) Fornitura di testa palo doppio 180° cadauno	1,000	50,00	50,00	
	Sommano euro			86,66	
	Spese Generali 14.00% * (86.66) euro			12,13	
	Sommano euro			98,79	
	Utili Impresa 10% * (98.79) euro			9,88	
	T O T A L E euro / cad			108,67	
Nr. 70 NP.SBR.06.0 1	Fornitura e posa in opera di testa palo triplo, attacco su palo, in acciaio S235 JRH, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora	0,500	25,31	12,66	MDO/RU NL/AT
	(E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora	0,500	48,00	24,00	
	(L) Fornitura di testa palo triplo cadauno	1,000	78,00	78,00	
	Sommano euro			114,66	
	Spese Generali 14.00% * (114.66) euro			16,05	
	Sommano euro			130,71	
	Utili Impresa 10% * (130.71) euro			13,07	
	T O T A L E euro / cad			143,78	
Nr. 71 NP.SBR.06.0 2	Fornitura e posa in opera di testa palo quadruplo, attacco su palo, in acciaio S235 JRH, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora	0,500	25,31	12,66	MDO/RU NL/AT
	(E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora	0,500	48,00	24,00	
	(L) Fornitura di testa palo quadruplo cadauno	1,000	55,00	55,00	
	Sommano euro			91,66	
	Spese Generali 14.00% * (91.66) euro			12,83	
	Sommano euro			104,49	
	Utili Impresa 10% * (104.49) euro			10,45	
	T O T A L E euro / cad			114,94	
Nr. 72 NP.SBR.06.0 4	Fornitura e posa in opera di codolo di riduzione per fissaggio interno su palo in acciaio S235 JRH, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora	0,500	25,31	12,66	MDO/RU NL/AT
	(E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora	0,500	48,00	24,00	
	(L) Fornitura di codolo di riduzione per fissaggio interno su palo cadauno	1,000	40,00	40,00	
	Sommano euro			76,66	
	Spese Generali 14.00% * (76.66) euro			10,73	
	Sommano euro			87,39	
	Utili Impresa 10% * (87.39) euro			8,74	
	T O T A L E euro / cad			96,13	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 73 NP.SBR.06.0 5	Fornitura e posa in opera di staffa a muro L=200mm, in acciaio S235 JRH, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. E L E M E N T I: (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora (L) Fornitura di staffa a muro L=200mm cadauno Sommano euro Spese Generali 14.00% * (57.46) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (65.50) euro T O T A L E euro / cad	0,500 0,500 1,000	25,31 48,00 20,80	12,66 24,00 20,80 57,46 8,04 65,50 6,55 72,05	MDO/RU NL/AT
Nr. 74 NP.SBR.06.0 7	Fornitura e posa in opera di braccio per fissaggio a parete e/o su palo CAC. L=1,5m E L E M E N T I: (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora (L) Fornitura di braccio per fissaggio a parete L=1,5m cadauno Sommano euro Spese Generali 14.00% * (186.66) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (212.79) euro T O T A L E euro / cad	0,500 0,500 1,000	25,31 48,00 150,00	12,66 24,00 150,00 186,66 26,13 212,79 21,28 234,07	MDO/RU NL/AT
Nr. 75 NP.SC.APL	F.P.O DI APL CLASSIC 230 DITTA DETAS (O EQUIVALENTE): F.p.o di attraversamento pedonale luminoso Ditta costruttrice DETAS o equivalente L'opera s'intende comprensiva di: - accesso ... to presso la più vicina discarica. E di ogni onere per renderla perfettamente funzionante e realizzata a regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [NP SC 001.1] CORPO ILLUMINANTE TALOS N 230VAC - 68W cod.8000R15550 DITTA ... cadauno (E) [NP SC 001.2] PALO RASTREMATO DRITTO 6 M F.T. cod. 8000087005 DITTA DETAS ... cadauno (E) [NP SC 001.3] RETROILLUMINATO BIFACCIALE 60x60 cod. 5000F28850 DITTA DETA ... cadauno (E) [NP SC 001.4] LEDBOX 102 LAMPEGGIANTE A BANDIERA IN ALLUMINIO cod.5000K870 ... cadauno (E) [SU5048] Plinto per posizionamento di palo, in calcestruzzo confezion ... di cui MDO/RU= 48.000%; MAT/PR= 51.000%; ATT/AT= 1.000%; mc (E) [M01001a] Edile IV livello: costo non comprensivo delle spese generali ... ora (E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04150b] Autogrù da: 20.000 kg: a freddo con operatore ora (E) [235003] Scavo a sezione obbligata ristretta, su carreggiata, sia all ... di cui MDO/RU= 25.000%; MAT/PR= 37.000%; ATT/AT= 37.000%; m (E) [023025a] Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilen ... m Sommano euro Spese Generali 14.00% * (6 494.80) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (7 404.07) euro T O T A L E euro / a corpo	2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 4,000 16,000 8,000 10,000 100,000	290,00 450,00 798,00 630,00 200,00 31,06 28,36 52,75 83,48 1,24	580,00 900,00 1'596,00 1'260,00 200,00 124,24 453,76 422,00 834,80 124,00 6'494,80 909,27 7'404,07 740,41 8'144,48	--- --- --- --- --- --- MDO/RU --- --- ---
Nr. 76 NP.SO.palo arredo	Fornitura e posa in opera di palo arredo conico in acciaio verniciato h. tot. 9300mm - Marca SEM - cod. prod. CCL93-139/60 E L E M E N T I: (E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [N04145a] Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 18 m: a caldo ora (E) [N04152a] Autogrù da: 30.000 kg: a caldo ora	0,496 0,496 0,496 0,496	25,31 28,36 60,74 78,61	12,55 14,07 30,13 38,99	MDO/RU MDO/RU --- ---
	A R I P O R T A R E			95,74	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			95,74	
Nr. 77 NP.SP.01.02	(L) Palo arredo conico HSP curvato H.tot 9300mm, zincato e verniciato - Marca SEM - Cod. prod. CCL93-139/60 cadauno	1,000	1'045,00	1'045,00	MDO/RU NL/AT
	Sommano euro			1'140,74	
	Spese Generali 14.00% * (1 140.74) euro			159,70	
	Sommano euro			1'300,44	
	Utili Impresa 10% * (1 300.44) euro			130,04	
	T O T A L E euro / cad			1'430,48	
Nr. 78 NP.TAB.01.0 1.tabella pedonale	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante Marca LAM32 Modello NAIL PRO 4:				MDO/RU NL/AT
	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante del tipo segna passo. - Marca LAM32 Modello NAIL PRO 4 - Potenza 4,00 W 3000K				
	E L E M E N T I:				
	(E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora	0,750	25,31	18,98	
	(E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora	0,750	48,00	36,00	
	(L) Fornitura di segna passo tipo LAM32 modello NAIL PRO 4 cadauno	1,000	500,00	500,00	
	Sommano euro			554,98	
	Spese Generali 14.00% * (554.98) euro			77,70	
	Sommano euro			632,68	
	Utili Impresa 10% * (632.68) euro			63,27	
Nr. 79 NP.TLC.QE	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante Marca LA SEMAFORICA Modello SLP :				MDO/RU NL/AT
	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED, tipo attraversamento pedonale, prodotto da LA SEMAFORICA, modello SLP Potenza totale 110 W.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora	2,250	25,31	56,95	
	(E) [N04140a] Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo ora	2,250	48,00	108,00	
	(L) Fornitura di tabella LED attraversamento pedonale cadauno	1,000	1'100,00	1'100,00	
	Sommano euro			1'264,95	
	Spese Generali 14.00% * (1 264.95) euro			177,09	
	Sommano euro			1'442,04	
	Utili Impresa 10% * (1 442.04) euro			144,20	
Nr. 80 NP.VERN.SB R	Fornitura e posa in opera su quadro nuovo o esistente di dispositivo per telecomando tipo GESTARTweb completa di analizzatore di rete trifase, n° 3 TA 100A, Relè 12/24V a.c./c.c., contatto di rilevazione porta aperta, sonda crepuscolare digitale				MDO/RU MAT/PR
	E L E M E N T I:				
	(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora	2,000	28,36	56,72	
	(E) [NP.TLC.GS1] Fornitura di telecomando tipo GESTARTweb completo di anali ... cad	1,000	1'350,00	1'350,00	
	Sommano euro			1'406,72	
	Spese Generali 14.00% * (1 406.72) euro			196,94	
	Sommano euro			1'603,66	
	Utili Impresa 10% * (1 603.66) euro			160,37	
	T O T A L E euro / cad			1'764,03	
Nr. 80 NP.VERN.SB R	Esecuzione di verniciatura di sbraccio in acciaio di qualsiasi altezza e forma. Nel prezzo è compreso: - la verniciatura dello sbraccio comprensiva di idonea lavorazione per togli ... a scelta della DL (es. RAL 9006). Nella voce è compresa la fornitura e posa in opera di qualunque accessorio necessario				MDO/RU ---
	E L E M E N T I:				
	(E) [M01001a] Edile IV livello: costo non comprensivo delle spese generali ... ora	0,200	31,06	6,21	
	(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora	0,200	28,36	5,67	
	(E) [N04145a] Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 18 m: a caldo ora	0,200	60,74	12,15	
	(E) [B63033b] Smalto: satinato inodore, a finitura vellutata per interni e ... l	0,500	27,47	13,74	
	A R I P O R T A R E			37,77	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			37,77	
Nr. 81 NP.VERN.S OST	Sommano euro			37,77	
	Spese Generali 14.00% * (37.77) euro			5,29	
	Sommano euro			43,06	
	Utili Impresa 10% * (43.06) euro			4,31	
	T O T A L E euro / cad			47,37	
	Esecuzione di verniciatura di palo in acciaio di qualsiasi altezza e forma. Nel prezzo è compreso: - la verniciatura del palo comprensiva di idonea lavorazione per togliere la bas ... entuale collarino in calcestruzzo. Nella voce è compresa la fornitura e posa in opera di qualunque accessorio necessario				
	E L E M E N T I:				
	(E) [M01001a] Edile IV livello: costo non comprensivo delle spese generali ... ora	0,400	31,06	12,42	---
	(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora	0,400	28,36	11,34	MDO/RU
	(E) [N04145a] Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 18 m: a caldo ora	0,400	60,74	24,30	---
	(E) [B63033b] Smalto: satinato inodore, a finitura vellutata per interni e ... l	1,000	27,47	27,47	---
	Sommano euro			75,53	
	Spese Generali 14.00% * (75.53) euro			10,57	
	Sommano euro			86,10	
	Utili Impresa 10% * (86.10) euro			8,61	
	T O T A L E euro / cad			94,71	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>COSTI ELEMENTARI</u>				
Nr. 82 013120a	Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «AC»: bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A euro / cad			117,14	MAT/PR
Nr. 83 023002b	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incen ... ropea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s1b,d1,a1: sezione 2,5 mmq euro / m			0,54	MAT/PR
Nr. 84 023023b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma ... ensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16R16-0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq euro / m			0,72	MAT/PR
Nr. 85 023025a	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma con ... - Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tripolare FG16OR16-0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq euro / m			1,24	---
Nr. 86 023195g	Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interraste, corrugato esternamente e liscio internamente, con manicotto ad una estremità, in matasse da 50 m, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, Ø esterno: 125 mm euro / m			2,50	---
Nr. 87 033005f	Inerti: sabbia di fiume, lavata e vagliata euro / mc			22,00	---
Nr. 88 033063b	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA: unipolare 10 ÷ 32 A euro / cad			38,19	MAT/PR
Nr. 89 033063h	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA: bipolare 10 ÷ 32 A euro / cad			76,23	MAT/PR
Nr. 90 033255c	Contattore, alimentazione bobina 230 V o 24 V c.a., conforme IEC 1095, in contenitore plastico modulare per installazione su guida DIN, grado di protezione IP 20, predisposto per aggancio laterale di contatti ausiliari: bipolare: portata 40 A euro / cad			69,50	MAT/PR
Nr. 91 033318b	Interruttore di manovra sezionatore unipolare, tensione d'esercizio fino a 250 V c.a., in contenitore isolante serie modulare predisposto per installazione su guida DIN35, della portata di: 32 A euro / cad			15,93	MAT/PR
Nr. 92 033319b	Interruttore di manovra sezionatore bipolare, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare predisposto per installazione su guida DIN35, della portata di: 32 A euro / cad			22,24	MAT/PR
Nr. 93 033345	Relè crepuscolare astronomico, con sonda crepuscolare, accensione di base dal tramonto all'alba e durante il giorno con condizioni di scarsa luminosità ma con possibilità di progr ... grado di protezione IP 20, display LCD retroilluminato, portata relè 16 A per carico resistivo, alimentazione 230 V c.a. euro / cad			114,11	MAT/PR
Nr. 94 033415b	Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protezione IP 65, pannelli frontali e portello trasparente, completo di guide DIN35 e accessori per installazione di dispositivi modulari, capacità: 36 moduli su due file euro / cad			105,10	MAT/PR
Nr. 95 033415c	Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protezione IP 65, pannelli frontali e portello trasparente, completo di guide DIN35 e accessori per installazione di dispositivi modulari, capacità: 54 moduli su tre file euro / cad			169,20	MAT/PR
Nr. 96 035052u	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2): tetrapolare 40 ÷ 63 A euro / cad			169,64	---
Nr. 97 035215e	Contattore, alimentazione bobina 230 V o 24 V, conforme IEC 1095, in contenitore plastico modulare grado di protezione IP 20, predisposto per aggancio laterale di contatti ausiliari, in opera su guida DIN35 questa esclusa: bipolare portata 40 A euro / cad			89,49	---
Nr. 98	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
073005a	prescrizioni della norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima ... esposizione XC3 con rapporto A/C massimo 0,55, della seguente classe di resistenza a compressione: C28/35 (Rck 35 N/mmq) euro / mc			62,00	---
Nr. 99 075027a	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e di sostegno fino ad un'altezza di 4 m ... cie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione: in legno (sottomisure di abete) euro / mq			12,00	---
Nr. 100 075034a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc.; nonché ... ficazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: Ø 6 mm euro / kg			1,60	---
Nr. 101 075115a	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 ... caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: spessore compresso fino a 8 cm euro / mq			10,00	---
Nr. 102 075238	Riparazione localizzata di pavimentazione stradale, per la chiusura di tracce, con fornitura e posa in opera di un primo strato di collegamento (binder) costituito da miscela di mi ... BP 3), la stesura a mano e la costipazione con piastre vibranti ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte euro / mq			35,00	---
Nr. 103 075239	Riparazione localizzata dello strato di usura di pavimentazione stradale, per uno spessore fino a 3 cm, con fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di usura (tappetino ... BP 3), la stesura a mano e la costipazione con piastre vibranti ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte euro / mq			12,00	---
Nr. 104 195036a	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per l'esecuzione di opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scatole di accesso ai piani, protezioni e quanto altro ... i noleggio, montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavoro, con valutazione riferita a 30 giorni: per altezze fino a 3,6 m euro / cad			73,46	---
Nr. 105 205009b	Rimozione di cavo rigido multipolare con conduttori in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione 6 ÷ 16 mmq euro / kg			1,72	---
Nr. 106 235003	Scavo a sezione obbligata ristretta, su carreggiata, sia all'asciutto che in presenza di acqua, per tutta la lunghezza della zona scelta per la sede dell'opera, compreso l'aggottam ... m, compreso ogni onere per la fresatura del manto bituminoso e sottofondo stradale, con ripristino provvisorio in binder euro / m			83,48	---
Nr. 107 B63033b	Smalto: satinato inodore, a finitura vellutata per interni ed esterni, bianco o colorato, conf. da 2,5 l euro / l			27,47	---
Nr. 108 M01001a	Edile IV livello: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa euro / ora			31,06	---
Nr. 109 M01003a	Edile qualificato: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa euro / ora			27,37	---
Nr. 110 M01004a	Edile comune: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa euro / ora			25,01	---
Nr. 111 M01024a	Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa euro / ora			28,36	MDO/RU
Nr. 112 M01024a	Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa euro / ora			28,11	---
Nr. 113 M01026a	Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa euro / ora			25,31	MDO/RU
Nr. 114 M01027a	Installatore 2a categoria: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa euro / ora			22,53	---
Nr. 115 N04004c	Autocarro ribaltabile: 4 x 4 da 7 mc: a freddo senza operatore euro / ora			14,72	NL/AT
Nr. 116 N04049c	Escavatore idraulico cingolato da: 17.000 kg, capacità benna 1,0 mc: a freddo senza operatore euro / ora			12,99	NL/AT
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 117 N04140a	Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo euro / ora			48,00	NL/AT
Nr. 118 N04145a	Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 18 m: a caldo euro / ora			60,74	---
Nr. 119 N04150b	Autogrù da: 20.000 kg: a freddo con operatore euro / ora			52,75	---
Nr. 120 N04152a	Autogrù da: 30.000 kg: a caldo euro / ora			78,61	---
Nr. 121 N04152c	Autogrù da: 30.000 kg: a freddo senza operatore euro / ora			17,06	---
Nr. 122 N04169c	Rullo compattatore: vibrante, peso 4.000 kg per asfalto: a freddo senza operatore euro / ora			3,52	---
Nr. 123 NP SC 001.1	CORPO ILLUMINANTE TALOS N 230VAC - 68W cod.8000R15550 DITTA DETAS (O EQUIVALENTE): Fornitura di apparecchio illuminante led per attraversamenti pedonali avente le seguenti caratter ... atura operativa: -25°C ÷ +50°C Materiale: Pressofusione in alluminio e vetro temperato Colore: Akzo Nobel 900 Gris sablé euro / cadauno			290,00	---
Nr. 124 NP SC 001.2	PALO RASTREMATO DRITTO 6 M F.T. cod. 8000087005 DITTA DETAS (O EQUIVALENTE): Fornitura di palo rastremato dritto 6m f.t avente le seguenti caratteristiche: CARATTERISTICHE MECCANICHE Materiale: Acciaio Colore: verniciatura a polveri Akzo 900 euro / cadauno			450,00	---
Nr. 125 NP SC 001.3	RETROILLUMINATO BIFACCIALE 60x60 cod. 5000F28850 DITTA DETAS (O EQUIVALENTE): Fornitura retroilluminato bifacciale 60x60 a LED avente le seguenti caratteristiche: CARATTERISTICHE ... za 5 metri Fissaggio: guide omega standard per collari, staffe per montaggio a portale, collari per fissaggio a bandiera euro / cadauno			798,00	---
Nr. 126 NP SC 001.4	LEDBOX 102 LAMPEGGIANTE A BANDIERA IN ALLUMINIO cod.5000K87011+5000K65094 DITTA DETAS (O EQUIVALENTE) COMPRESO KIT ALIMENTATORE E BATTERIA: Fornitura di lampeggiante a bandiera led ... Ø 90 (solo 160x600) / centrale con attacco Ø 60 - Ø 90 Peso totale: 1.8 ÷ 2.9 Kg Temperatura operativa: -30°C ÷ +55°C euro / cadauno			630,00	---
Nr. 127 NP.LL.01	Fornitura di lampada a LED attacco E27 da 21,00 W euro / cad			95,00	---
Nr. 128 NP.SEM.01	Fornitura di lanterna veicolare LED con rosso maggiorato composta da nr. 3 lampade 300.200.200 euro / cad			250,00	---
Nr. 129 NP.TLC.GS1	Fornitura di telecomando tipo GESTARTweb completo di analizzatore di rete trifase, n° 3 TA 100A, Relè 12/24V a.c./c.c., contatto di rilevazione porta aperta, sonda crepuscolare digitale euro / cad			1'350,00	MAT/PR
Nr. 130 SU5034	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso..) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianc ... fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura euro / m			1,55	---
Nr. 131 SU5048	Plinto per posizionamento di palo, in calcestruzzo confezionato con dosaggio di 300 kg di cemento per mc, compreso scavo, esclusa fornitura del palo euro / mc			200,00	---
	Data, 08/06/2026 Il Tecnico ----- ----- -----				
	A R I P O R T A R E				